

PROSJEKTERING AV INDUSTRIBEDRIFTERS HYBELHUS

Disse hybelhus er beregnet for tilreisende industriarbeidere som må skaffes midlertidig hybel før de får etablert sin egen bolig.

Hybelhuset bør helst være basert på enkelthybler i størst mulig grad, men flere hybler kan ha felles oppholdsrom eller stue, kjøkken, toalettrom og birom. Det bør være en vaktmesterleilighet i tilknytning til hybelhuset.

Man kan beregne ganske mange personer om felles stue og kjøkken hvis en del av arbeiderne har skiftarbeid, slik at kjøkken og stue ikke blir brukt av alle beboerne samtidig. Men det bør ikke være mer enn 24 personer som deler kjøkken. Det må være spiseplass for alle som skal spise samtidig, enten i kjøkkenet eller i stue/oppholdsrom i direkte forbindelse med kjøkkenet. Kjøkkenet må være beregnet på at beboerne skal kunne lage frokost og aftens selv.

Toalettrommet bør ligge i samme etasje som hyblene. W. c. og dusjbadet må være atskilt. Antall w. c., servanter og dusj må stå i forhold til antall personer som skal benytte disse, og det bør i alle tilfelle være et w. c. med servant som har atkomst direkte fra gang eller korridor for eventuelle gjester.

Vask og tørkerom for klær bør utstyres med vaskekar, eventuelt vaskemaskin, og rikelig plass for tørk av tøy. Dette rom kan eventuelt legges i kjeller.

Rom for vask og tørk av skitne støvler og skopuss bør være i nærheten av husets inngang, eventuelt i kjeller. Koffertrom kan plasseres i kjeller eller loftsbod.

Eventuell sportsbod kan være i kjeller eller i tilbygg, og bør gi plass til ski, sykler m. m. Det må være innvendig atkomst fra hybelrommet til fellesrom og birom, unntagen til sportsbod som kan ha utven-

dig atkomst. Huset bør søkes orientert slik at beboerne får sol i hybler og oppholdsrom i den tiden de har fri.

MØBLERING AV HYBELROMMET

Hybel for 1 person må ha plass til:
Sovesofa eller seng.

1 bord.

2 stoler.

Reol eller bokhylle.

Garderobeskap.

INNREDNINGEN AV KJØKKENET

BØR BESTÅ AV:

Ventilert matskap med 1 hylle pr. person.

Sammenlagt hyllelengde til hver 60 cm.

Kjøleskap må gi plass til oppbevaring av melk og andre matvarer som må stå kalt.

Oppvaskbenk 150 cm.

Arbeidsbenk minst 100 cm.

Skuffeseksjoner med 1 brødsbuff til hver, eventuelt standardskuffer bredde 40 cm.

Uttrekkplater for brødskjæring.

Arbeidsbenk for mattilberedning over skuffeseksjoner og uttrekksfjeler.

Kokeplater i tilstrekkelig antall.

Spiseplass for alle som skal bruke kjøkkenet samtidig, enten i dette eller i tilstøtende spise- og oppholdsrom.

MØBLERING AV OPPHOLDSROMMET

Spisebord og stoler, hvis det ikke er spiseplass i kjøkkenet, og ellers en sofa-gruppe med et rimelig antall gode stoler.

Møbelmål for disse møbler, se HB 3207.

For møblering av vaktmesterleilighet, se HB-3207 og 3208.